

NOTAS:

O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESSE PROJETO.

PARA INÍCIO DAS OBRAS O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PARANÁ ENTREGARÁ A RISTA LIVRE E DESBLOQUEADA, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00M (CINCO METROS), NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PAVIMENTO, CONJUNTAMENTE COM LARGURA ADICIONAL VARIÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DA CONTENÇÃO LATERAL E COM A PRESENÇA DAS VALAS DE COLETA PLUVIAL, SE NECESSÁRIAS AO TRECHO.


A CONFORMAÇÃO TRANSVERSAL, SEMPRE QUE POSSÍVEL, DEVERÁ APROXIMAR-SE DA SITUAÇÃO ÓTIMA INDICADA, RESGUARDANDO CONDIÇÕES FÍSICAS, ECONÔMICAS E TÉCNICAS DE CADA LOCAL.

O CORDÃO LATERAL DEVE SER EXECUTADO COM PEDRAS ADEQUADAS AO PADRÃO REGIONAL DE EXECUÇÃO, SENDO LIMITADO A OS ELEMENTOS POR METRO LINEAR DE CORDÃO, EM PASALTO OU SIMILAR, DEVENDO, CONTUDO, SER BOCA LÍNEA, SÁ OU POLCO ALTERADA, MUITO CONSISTENTE, MACIÇA COMPACTA OU DENSE, A ESPESURA E ALTURA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS ELEMENTOS ENCONTRADOS NA REGIÃO, PERMITINDO A EFICAZ LIMITAÇÃO LATERAL DO PAVIMENTO.


A CONTENÇÃO LATERAL SERÁ REALIZADA COM SOLO COESIVO, NATURAL DA REGIÃO, PODENDO APRESENTAR VARIAÇÕES GEOMÉTRICAS CONFORME LOCAL DE EXECUÇÃO, OBSERVANDO-SE A SUFICIENTE CONTENÇÃO DO PAVIMENTO. O SOLO UTILIZADO DEVE SER INCONTAMINADO.

O COLCHÃO DE ARGILA DEVE SER DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE MECÂNICA, COM ELEVADA CAPACIDADE DE SUPORTE APÓS COMPACTADO, DEVE SER LANÇADO SOLTO, SENIO DE PEDRAS, GALHOS, MATÉRIA VEGETAL OU OUTRAS IMPUREZAS, COM ESPESURA DE 15CM, NIVELADO COM O CORDÃO LATERAL, PODENDO ATINGIR ATÉ 20CM EM LOCOS COM VARIÇÃO DA SUB-BASE.


OS POLIEDROS DEVEM SER DE BOA QUALIDADE, EM BOCA LÍNEA, SÁ OU POLCO ALTERADA, MUITO CONSISTENTE, MACIÇA COMPACTA OU DENSE, COM SEÇÃO DE TOPO O MAIS REGULAR POSSÍVEL, DEVENDO-SE PREVER CONJUNTO MÉDIO DE 45 A 95 POLIEDROS POR METRO QUADRADO DE PAVIMENTO.




PLANTA  
ESCALA 1:50



CORTE ESQUEMÁTICO DAS SEÇÕES  
ESCALA 1:50



VISTA ESQUEMÁTICA DO MURO DE PEDRA  
ESCALA 1:50



VISTA DO MURO APÓS CONCLUÍDO  
ESCALA 1:50

CARIMBOS, APROVAÇÕES E ANOTAÇÕES

**MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**  
ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

ENDEREÇO: Diversas localidades  
Manfrinópolis - PR  
Rodovia municipal nº 57 e Sede Municipal

REFERÊNCIA: Seções transversais e cortes das áreas urbanas  
Projeto do muro de contenção em pedra

PRÓPRIETÁRIO: Município de Manfrinópolis - Paraná

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Daniel Luz dos Reis  
Engenheiro Civil

ÁREA: 3.225,00m²

DATA: 20/01/2022

ESCALA: INDICADA

DESENHO:

PRANCHA: 03/05

EXECUÇÃO: ASS e CARIMBO

Ass: Carlos Prevencem, sobre o desenho, a realização, execução, estabilidade e funcionalidade são de inteira e exclusiva responsabilidade dos executores. Em caso de dúvidas entre em contato: engenheiro@manfrinopolispr.gov.br ou (46) 3562-1001.

Pavimentação