



## DETALHE DO SUMIDOURO

**DISTÂNCIAS MÍNIMAS**

OS TANQUES SÉPTICOS DEVEM OBSERVAR AS SEGUINTE DISTÂNCIAS HORIZONTAIS MÍNIMAS:

- A) 1,50 m DE CONSTRUÇÕES, LIMITES DE TERRENO, SUMIDOUROS, VALAS DE INFILTRAÇÃO E RAMAL, PREDIA DE ÁGUA.
- B) 3,0 m DE ÁRVORES E DE QUALQUER PONTO DE REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
- C) 15,0 m DE POÇOS FREÁTICOS E DE CORPOS DE ÁGUA QUALQUER NATUREZA.

D) A DISTÂNCIA ENTRE OS SUMIDOUROS DEVE SER MAIOR QUE TRÊS VEZES O DIÂMETRO DOS MESMOS E NUNCA MENOR QUE 1,00 m.

NOTA: AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS SÃO COMPUTADAS A PARTIR DA FACE EXTERNA MAIS PRÓXIMA AOS ELEMENTOS CONSIDERADOS.

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS - PR</b></p> <p align="center"><b>Academia da Saúde</b></p>		
	<p><b>DESCRIÇÃO: HIDROSSANITÁRIO</b></p>		
	<p>ÁREA: EXISTENTE: 0,00m²      A CONSTRUIR: 62,33m²      A DEMOLIR: 0,00m²      TOTAL: 62,33m²</p>		
	<p>ENDEREÇO: QUADRA 1 CHACARA LOTES 67-B RUA FENICIA AURORA TURSKI</p>		
<p><b>PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS</b></p>	<p><b>REFERÊNCIA</b></p>	<p><b>FL.Nº/ N.º FL.</b></p> <p align="center"><b>01</b> <b>02</b></p>	
<p align="center">MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS CNPJ: 01.614.343/0001-09 REPRESENTANTE MÁXIMO CAETANO ILAIR ALIEVI PREFEITO MUNICIPAL</p>		<p align="center"><b>ES5000</b></p>	
<p align="center"><b>MANFRINÓPOLIS - PARANÁ</b> <b>05 DE MARÇO DE 2020</b></p>			
<p align="center"><b>PROJETO</b></p>		<p align="center"><b>EXECUÇÃO</b></p>	
<p align="center">DANIEL LUIZ DOS REIS Engenheiro Civil (CREA - PR 165927/D)</p>			