



AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO

AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO



NOTAS:


- DRENAGEM PLUVIAL ABAIXO DE TODAS AS DEMAIS TUBULAÇÕES
- DRENAGEM PLUVIAL EM TUBO PVC ESGOTO DN100 COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% EM DIREÇÃO A RUA
- RAMAIS DE ÁGUA FRIA EM DOIS TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA DN15, ACIMA DO TUBO DO ESGOTO PLUVIAL. PARTINDO CADA UMA DE UM REGISTRO.
- RAMAIS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO PLUVIAL DEVEM FICAR EM UMA LATERAL DA VALA, ENQUANTO OS ELETRODUTOS DEVEM ESTAR NA OUTRA, COM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 30cm ENTRE ELES.
- ELETRODUTOS DE 50 E 40mm DEVEM SER EM PEAD CORRUGADO, ELETRODUTOS DE 20mm DEVEM SER EM PVC CORRUGADO REFORÇADO.
- ELETRODUTOS PASSAM ACIMA DE TODAS AS OUTRAS TUBULAÇÕES
- AS VALAS DEVEM SER REGULARES E LIMPAS, SEM A PRESENÇA DE PEDRAS, GALHOS, ONDULAÇÕES OU SITUAÇÃO QUE POSSA AGREDIR AS TUBULAÇÕES. O REATERRO DEVE SER FEITO COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, SEM A PRESENÇA DE OBJETOS ESTRANHOS, PEDRAS OU OUTROS MATERIAIS.



CROQUI DE LOCAÇÃO DAS TUBULAÇÕES NO TERRENO
ESCALA: 1:50

- TUBULAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL ENTERRADAS
- TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA ENTERRADAS
- ELETRODUTOS ENTERRADOS
- CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO PLUVIAL

CARIMBOS, APROVAÇÕES E ANOTAÇÕES



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09

REFORMA DA FUTURA CÂMERA DE VEREADORES

ENDEREÇO: Avenida São Cristóvão, nº 1000
Centro, Manfrinópolis - PR
Quadra: nº 03 Lote: nº 01-A

REFERÊNCIA: Croqui de locação das tubulações

PROPRIETÁRIO: Município de Manfrinópolis - Paraná

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Daniel Luz dos Reis
Engenheiro Civil
CREA - PR 169227/D

ÁREA: 177,73m²

DATA: 10/11/2021

ESCALA: INDICADA

DESENHO

EXECUÇÃO: ASS e CARIMBO

PRANCHA: 01/01

Infraestrutura