

its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd.



TR 387 - Especificações técnicas

Description

TR 387 é um pneu agro-industrial, apropriado para reboques para canas-de-açúcar e compactadores. O pneu destaca-se pela elevada capacidade de carga e está disponível em várias versões, com vista a atender às exigências específicas dos utilizadores em termos de resistência a cortes e rasgões, operações de serviço pesado e duração. A versão "dual bead", de talão duplo, é apropriada particularmente para tratores industriais e operações de transporte com reboques.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricultura: Reboque
Industrial: Compactador



Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	23.1 - 26
LI/SS	159 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Section Width (mm)	592
Overall Diameter (mm)	1560
Static Loaded Radius (mm)	690
Rolling Circumference (mm)	4688
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-002318
TRA Code	R3

Load capacity (Kg)

km/h / bar

30

2.30

4375

Printed on 20/06/2022 20:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..





LOADER PLUS - Especificações técnicas

Description

LOADER PLUS (L-3) é um pneu com estrutura diagonal, projetado particularmente para carregadores. O composto de borracha do piso proporciona características de resistência a todo o tipo de corte e é ideal para operações de carregamento e nivelção.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industrial: Trator de esteira, Carregadora
OTR: Trator de esteira, Carregadora



Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	17.5 - 25

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Overall Width (mm)	440
Overall Diameter (mm)	1345
Static Loaded Radius (mm)	622
Rolling Circumference (mm)	3980
Rim Rec	14.00/1.5
TRA Code	L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.75
10	7300

Printed on 20/06/2022 20:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..



MEDIDA	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	CAPACIDADE DE CARGA	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (lb/pol2)	VELOC. MÁXIMA (km/h)	CÂMARAS
13.00-24	G2 / L2	F (12 lonas)	2650	40		KM - 2
14.00-24	G2 / L2	E (10 lonas)	2800	33		KM - 2
14.00-24	G2 / L2	F (12 lonas)	3075	36	Consultar recomendações abaixo	KM - 2
14.00-24	G2 / L2	H (16 lonas)	3650	51		KM - 2
14.00-24	G2 / L2	H (16 lonas)	3650	51		S/Câmaras

L2 = Pneus para máquina carregadeira (Loader) com a velocidade de até 10 km/h e com o ciclo (percurso) de 152m;

G2 = Pneus para máquina niveladora (Grader) com a velocidade de até 40 km/h e com o ciclo (percurso) sem limite;

Ciclo = Distância de ida (carregado) e volta (sem carga);

Faça o download do catálogo



Home > Caminhão > Lungavia



S= Roda Simples; D= Roda Dupla.

MEDIDA	MONTAGEM DO EIXO	CAPACIDADE DE CARGA	CARGA MÁX.(kg)	VELOCIDADE MÁXIMA (km/h)	CÂMARA
7.00-16	Simples	E	1150	120	7.00/7.50-16
7.00-16	Duplo	E	1120	120	7.00/7.50-16
7.50-16	Simples	E	1250	120	7.00/7.50-16
7.50-16	Duplo	E	1180	120	7.00/7.50-16
7.50-16	Simples	F	1450	120	7.00/7.50-16
7.50-16	Duplo	F	1400	120	7.00/7.50-16
10.00-20	Simples	H	3000	100	10.00-20
10.00-20	Duplo	H	2725	100	10.00-20



Organismo acreditado pelo CGCRE do INMETRO.

Pneus para:
Automóveis
Caminhões
Motoциetas
Monotomas
Ciclomotores
Micro-ônibus
Caminhões/Ônibus



CONTATO

Quero falar com a Maggion

Home Nome

Instit Nome

Tudo sobre Pneu
E-mail

Assis
E-mail

Encontre seu Pneu

DDD Telefone
Motocicleta

DDD Telefone



Home > Caminhão > Militar



S= Roda Simples; D= Roda Dupla.

MEDIDA	MONTAGEM DO EIXO	CAPACIDADE DE CARGA	CARGA MÁX.(kg)	VELOCIDADE MÁXIMA (km/h)	CÂMARA
7.00-16	Simples	F	1285	100	K-16

Produtos certificados pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade - OCP 003
Organismo acreditado pelo CGCRE do INMETRO.

Pneus para:
Automóveis
Caminhões
Motocicletas
Motoesquas
Ciclomotores
Micro-ônibus
Caminhões/Ônibus





CONTATO

Quero falar com a Maggion

Nome

Home

Nome

Institu

E-mail

Tudo sobre Pneu

Assis E-mail

Encontre seu Pneu

DDD

Motocicleta telefone

Agríc DDD Telefone

Fora de estrada

DDD

Caminhão Mensagem

Indus

Passo



tel.: (11) 2229-9200

Rua José Campanella, Nº 467

Bairro Macedo - Guarulhos - SP

CEP: 07112-100



Nos siga nas redes sociais!





Home > Industrial > MVI



- § = Pneu para veículos industriais de baixa velocidade;
- # = Pneu para empilhadeiras (serviço intermitente) – Rodas motrizes;
- & = Pneu para empilhadeiras (serviço intermitente) – Rodas direcionais.
- * = Pneu para carrinho de mão

MEDIDA	CAPACIDADE DE LONAS	VELOCIDADE MÁXIMA (km/h)	CARGA MÁX. (kg)	PRESSÃO (lbs / pol2)	CÂMARA
5.00-8 &	8	24	950	100	5.00-8
5.00-8 #	8	15	950	100	5.00-8
6.00-9 §	10	8	1265	125	6.00-9 / 6.50-10
6.00-9 §	10	15	1000	125	6.00-9 / 6.50-10
6.00-9 §	10	24	930	125	6.00-9 / 6.50-10



7.00-12 \$	12	8	2065	125	7.00-12
7.00-12 \$	12	15	1630	125	7.00-12
7.00-12 \$	12	24	1520	125	7.00-12
7.00-12 &	12	24	2065	125	7.00-12
7.00-12 #	12	15	2720	125	7.00-12
7.00-12 #	12	24	2450	125	7.00-12
7.00-15 &	12	24	2420	125	7.00 / 7.50-15
7.00-15 #	12	15	3185	125	7.00 / 7.50-15
7.00-15 #	12	24	2865	125	7.00 / 7.50-15
7.50-15 \$	12	8	2650	115	7.00 / 7.50-15
7.50-15 \$	12	15	2095	115	7.00 / 7.50-15
7.50-15 \$	12	24	1955	115	7.00 / 7.50-15
7.50-15 &	12	24	2650	115	7.00 / 7.50-15
7.50-15 #	12	24	3490	115	7.00 / 7.50-15
7.50-15 &	12	24	3140	115	7.00 / 7.50-15



Home > Agrícola > Mtf 2



É permitida a variação da carga máxima abaixo da seguinte forma:

- Velocidade **25% acima** da especificada para serviço = **-10%**
- Velocidade **22% abaixo** da especificada para serviço = **+10%**
- Velocidade **50% abaixo** da especificada para serviço = **+20%**

MEDIDA	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	CAPACIDADE DE LONAS	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (lbs/pol2)	VELOCIDADE DE SERVIÇO (km/h)	CÂMARAS
4.00-15	F2	4	295	52	32	4.00-15
6.00-16	F2	6	570	52	32	CA 15/16
7.50-16	F2	8	870	56	32	K-16
7.50-18	F2	10	1065	68	32	7.50-18
9.00-16	F2	10	1250	60	32	PA-15/16



CONTATO

Quero falar com a Maggion

Nome

Home Nome

Institucional

Tudo E-mail

Assistência

DDD Telefone

Encontre seu Pneu

DDD Telefone

Motocicleta

Agrícola

Fora de estrada

Caminhões

Indus^{tr} Mensagem

Pass

Câma.

Enco

ENVIAR

Contato

Tel.: (11) 2229-9200

Rua José Campanella, Nº 467

Bairro Macedo - Guarulhos - SP

CEP: 07112-100



Home > Caminhão > Super Traction



S= Roda Simples; D= Roda Dupla.

MEDIDA	MONTAGEM DO EIXO	CAPACIDADE DE CARGA	CARGA MÁX. (kg)	VELOCIDADE MÁXIMA (km/h)	CÂMARA
7.00-16	Duplo	E	1200	120	7.00/7.50-16
7.00-16	Simples	E	1150	120	7.00/7.50-16
7.50-16	Duplo	F	1400	120	7.00/7.50-16
7.50-16	Simples	F	1450	120	7.00/7.50-16

Produtos certificados pelo Instituto Falcão Bauer de Qualidade - OCP 003
Organismo acreditado pelo CGCRE do INMETRO.

Pneus para:
Automóveis
Caminhões
Motores
Mononias
Ciclomotores
Micro-ônibus
Caminhões/Ônibus





CONTATO

Quero falar com a Maggion

Nome

Home

Nome

Institu

Tudo sobre Pneu

Assis E-mail

Encontre seu Pneu

Motocicleta Telefone

Agríc DDD Telefone

Fora de estrada

Caminhões

Mensagem

Indus

Passa



tel.: (11) 2229-9200

Rua José Campanella, Nº 467

Bairro Macedo - Guarulhos - SP

CEP: 07112-100



Nos siga nas redes sociais!



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.092.811/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/2020
NOME EMPRESARIAL RN AUTO CENTER LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RN AUTO CENTER		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 29.50-6-00 - Reconhecimento e recuperação de motores para veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SAO CRISTOVAO	NÚMERO 1025	COMPLEMENTO *****
CEP 85.628-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MANFRINOPOLIS
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (46) 8409-8867
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 16:23:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

Nome: **RODRIGO JOZIAS NUNES**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **9847813-2 / SESP / PR**

CPF: **069.674.639-50** DATA NASCIMENTO: **02/05/1989**

FILIAÇÃO: **VALDIR NUNES**

SANDRA REGINA TROMBAS NUNES

PERMISSÃO: **AD** ACC: **AD** CAT. HAB: **AD**

Nº REGISTRO: **04429225203** VALIDADE: **23/09/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **13/08/2008**

OBSERVAÇÕES: **CETPP (VAL:18/10/2021)**

ASSINATURA DO PORTADOR: **RODRIGO NUNES**

LOCAL: **MANFRINOPOLIS, PR** DATA EMISSÃO: **18/10/2019**

ASSINATURA DO EMISSOR: **PR917063182**

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1937083556

PROIBIDO PLASTIFICAR 1937083556

Amassado
98409 8867

[Handwritten mark]

RN AUTO CENTER LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
CNPJ. 40.092.811/0001-84

NIRE 41209658359

Página 1 de 5

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito os sócios a seguir identificados:

RODRIGO JOZIAS NUNES, brasileiro, solteiro, Empresário, data de nascimento 02/05/1989, residente e domiciliada na Rua Linha Encantado SN, Centro, Manfrinópolis – PR, cep. 85.628-000, portador CPF. 069.674.639-50 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 04429225203, expedida pelo departamento de transito/PR em 18/10/2019; único sócio componente da sociedade por quotas de responsabilidade Ltda, Sob a razão social de “**RN AUTO CENTER LTDA**”, Cnpj. 40.092.811/000184, estabelecida na Av, São Cristovão , 1025, Centro, Manfrinópolis -PR, CEP: 85.628-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado, em sessão de 11/12/2020, sob nº 41209658359, resolvem alterar o referido contrato social como segue

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica Alterado a Atividade Econômica da Empresa passando a ser: **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.**

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento

Parágrafo Primeiro: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação

RN AUTO CENTER LTDA
CNPJ. 40.092.811/0001-84
NIRE 41209658359
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
DA SOCIEDADE UNIPESSOAL

RN AUTO CENTER LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
CNPJ. 40.092.811/0001-84

NIRE 41209658359

Página 2 de 5

RODRIGO JOZIAS NUNES, brasileiro, solteiro, Empresário, data de nascimento 02/05/1989, residente e domiciliada na Rua Linha Encantado SN, Centro, Manfrinópolis – PR, cep. 85.628-000, portador CPF. 069.674.639-50 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 04429225203, expedida pelo departamento de trânsito/PR em 18/10/2019; único sócio componente da sociedade por quotas de responsabilidade Ltda, Sob a razão social de "**RN AUTO CENTER LTDA**", Cnpj. 40.092.811/000184, estabelecida na Av, São Cristóvão , 1025, Centro, Manfrinópolis -PR, CEP: 85.628-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado, em sessão de 11/12/2020, sob nº 41209658359, resolvem por este instrumento, Consolidar seu contrato social primitivo e alterações posteriores, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil, passa a ter a seguinte redação

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada Unipessoal gira sob o nome de **RN AUTO CENTER LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em **10/12/2020**, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade unipessoal terá a sua sede na cidade de Manfrinópolis – Estado do Paraná, na Av. São Cristóvão, 1025, Centro, Cep. 85.628-000.

Parágrafo Primeiro: Declaração de Enquadramento: O sócio único da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **Microempresa (ME)**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006

CLÁUSULA QUARTA- A Sociedade limitada Unipessoal tem como objeto social o ramo de **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.**

RN AUTO CENTER LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
CNPJ. 40.092.811/0001-84

NIRE 41209658359

Página 3 de 5

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O Capital social é de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil reais), divididos em 40.000 (Quarenta Mil quotas), no valor de R\$ 1,00(um real) cada quota, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim distribuído e identificado:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR – R\$
RODRIGO JOZIAS NUNES	40.000	40.000,00
TOTAL	40.000	40.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade

CLÁUSULA SEXTA: Administração: A administração da sociedade limitada unipessoal cabe ao sócio único **RODRIGO JOZIAS NUNES**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro: Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA: O sócio único administrador fixará uma retirada mensal, a título de “**pró-labore**”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

RN AUTO CENTER LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
CNPJ. 40.092.811/0001-84

NIRE 41209658359

Página 4 de 5

CLÁUSULA OITAVA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinado pelo sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Resolução das Quotas do Sócio Único em Relação à Sociedade: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Dissolução e Liquidação da Sociedade: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito, como foro, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, a Tribuna de Mediação e Arbitragem de Francisco Beltrão – PR, aderindo ao seu Regulamento, conforme artigos 5º, e 11º, inciso II, aplicando quando couber o disposto no artigo 22 §3º. Todos da Lei 9.307/96, e ainda o artigo 497 do NCPD em todos os seus efeitos.

RN AUTO CENTER LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
CNPJ. 40.092.811/0001-84

NIRE 41209658359

Página 5 de 5

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presentes e que os mesmos assinem e rubriquem este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Manfrinópolis, 10 de Fevereiro de 2021.

RODRIGO JOZIAS NUNES
CPF. 069.674.639-50





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RN AUTO CENTER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06967463950	RODRIGO JOZIAS NUNES



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2021 16:09 SOB N° 20210923911.
 PROTOCOLO: 210923911 DE 11/02/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100979872. CNPJ DA SEDE: 40092811000184.
 NIRE: 41209658359. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2021.
 RN AUTO CENTER LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****RN AUTO CENTER LTDA****CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL****RN AUTO CENTER LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

RODRIGO JOZIAS NUNES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 02/05/1989, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04429225203, expedida por departamento transito/PR em 18/10/2019 e CPF: nº 069.674.639-50, residente e domiciliado na cidade de Manfrinópolis - PR, na OUTEIRO LINHA ENCANTILADO, nº 651, INTERIOR, CEP: 85628-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotarà como nome empresarial: **RN AUTO CENTER LTDA**, e usará a expressão RN AUTO CENTER como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA SAO CRISTOVAO, nº 1025, CENTRO, Manfrinópolis - PR, CEP: 85628000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CNAE Nº 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

CNAE Nº 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

CNAE Nº 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

CNAE Nº 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

CNAE Nº 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 10/12/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real)

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

RN AUTO CENTER LTDA

cada uma, formado por R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
RODRIGO JOZIAS NUNES	40000	40.000,00	100,00
TOTAL:	40000	40.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **RODRIGO JOZIAS NUNES** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****RN AUTO CENTER LTDA****CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Marfrigópolis - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Marfrigópolis - PR, 10 de dezembro de 2020

RODRIGO JOZIAS NUNES
Sócio/Administrador





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RN AUTO CENTER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06967463950	RODRIGO JOZIAS NUNES



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2020 20:37 SOB N° 41209658359.
 PROTOCOLO: 207685630 DE 11/12/2020.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006202853. CNPJ DA SEDE: 40092811000184.
 NIRE: 41209658359. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2020.
 RN AUTO CENTER LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
 01.614.343/0001-09
 RUA ENCANTILADO, 11 - CENTRO - MANFRINÓPOLIS - PR

ALVARÁ nº 221 / 2022

O Município de Manfrinópolis, conforme protocolo nº de 24/05/2022 concede alvará de licença para localização a:

Nome

RN AUTO CENTER

CNPJ/CPF: 40.092.811/0001-84

Localização

AV SAO CRISTOVAO, 1025 - CENTRO CEP: 85628000 Manfrinópolis - PR

Área utilizada: 55,00

Atividades

- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores.
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.
- 2950-6/00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

Horário de funcionamento: Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 , 14:00 às 18:00

Emitido em

24/05/2022

Válido até

31/12/2022

Observações

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2022

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará

Emissor: *Leic. Patrícia da Silva*
~~SECRETARIA DA SILVA~~
Chefe de Divisão de
Tributação e Fiscalização
Decreto nº 1457/2021 de 16/11/2021

**ANEXO VI****DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LEI Nº
123/2006 DE 14/12/2006 ATUALIZADA PELA LEI Nº 147/2014 DE 22/08/2014**

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa A empresa RN AUTO CENTER, inscrito no CNPJ nº 40.092.811/0001-84, com sede à Av. São Cristóvão, sn, Centro, Manfrinópolis – PR, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 atualizada pela lei 147/2014 de 22 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório modalidade Pregão eletrônico nº 45/2022, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS – PR.

Local, Manfrinópolis – PR, 13 de junho de 2022.

RODRIGO JOZIAS
NUNES:06967463950

Assinado de forma digital por
RODRIGO JOZIAS
NUNES:06967463950
Dados: 2022.06.20 17:01:21 -03'00'

Representante Legal
RODRIGO JOZIAS NUNES
CPF: 069.674.639-50

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RN AUTO CENTER LTDA			Protocolo: PRC2211415989		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209658359	CNPJ 40.092.811/0001-84	Data de Ato Constitutivo 11/12/2020	Início de Atividade 10/12/2020		
Endereço Completo Avenida SAO CRISTOVAO, Nº 1025, CENTRO - Manfrinópolis/PR - CEP 85628-000					
Objeto Social COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES					
Capital Social R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome RODRIGO JOZIAS NUNES	CPF/CNPJ 069.674.639-50	Participação no capital R\$ 40.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RODRIGO JOZIAS NUNES	CPF 069.674.639-50	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 11/02/2021	Número 20210923911	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2022, às 10:49:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NVVMXFDH**.



PRC2211415989

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

RN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 40.092.811/0001-84
Local da Sede: Manfrinópolis - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO BELTRÃO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO, 20 de Maio de 2022

Alessandra Marta Fischborn Abreu
Distribuidor



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **RN AUTO CENTER LTDA**
 Período da Escrituração: **01/06/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **40.092.811/0001-84**
 Número de Ordem do Livro: **3**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **RN AUTO CENTER LTDA**

NIRE **41209658359**

CNPJ **40.092.811/0001-84**

Número de Ordem **3**

Natureza do Livro **Livro Diário**

Município **MANFRINOPOLIS**

Data do arquivamento dos atos constitutivos **11/12/2020**

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social **31/12/2021**

Quantidade total de linhas do arquivo digital **4503**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **RN AUTO CENTER LTDA**

Natureza do Livro **Livro Diário**

Número de ordem **3**

Quantidade total de linhas do arquivo digital **4503**

Data de início **01/06/2021**

Data de término **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.A7.F5.52.BA.FA.D6.75.A1.43.37.33.69.03.E5.42.34.57.F7.79-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RN AUTO CENTER LTDA

Período da Escrituração: 01/06/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 40.092.811/0001-84

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 117.346,82
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 73.544,80
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 43.802,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (4.569,68)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.569,68)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 112.777,14
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (52.532,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (52.532,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 60.245,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.545,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.000,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (14.000,00)
(-) DESPESA GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.545,37)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (45,37)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.651,54
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 1.651,54
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 46.351,31
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.631,42)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (299,07)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (30,18)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (46,13)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (633,58)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (344,27)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (278,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 4,35
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 4,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 44.724,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.A7.F5.52.BA.FA.D6.75.A1.43.37.33.69.03.E5.42.34.57.F7.79-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: RN AUTO CENTER LTDA Número de Ordem do Livro: 3
Período da Escrituração: 01/06/2021 a 31/12/2021 CNP 40.092.811/0001-84
Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	RODRIGO JOZIAS NUNES (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.06.2021	40.000,00	0,00	(-)2.078,39	37.921,61
Lucro Líquido		42.645,85	2.078,39	44.724,24
Saldo Final em 31.12.2021	40.000,00	42.645,85	0,00	82.645,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.A7.F5.52.BA.FA.D6.75.A1.43.37.33.69.03.E5.42.34.57.F7.79-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Empresa: RN AUTO CENTER LTDA
C.N.P.J.: 40.092.811/0001-84
Período: 01/06/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0003

030418

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes		117.346,82
Valores pagos a fornecedores		(81.264,91)
Estoque		(3.360,97)
Valores pagos a empregados		(12.460,00)
Outras despesas operacionais		(1.845,37)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES		18.415,57
Tributos pagos		(5.598,66)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS		12.816,91
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		12.816,91
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas		(140,01)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(140,01)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados		26.864,32
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		(776,92)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		26.087,40
Aumento nas Disponibilidades		38.764,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		15.807,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		54.571,85
RODRIGO JOZIAS NUNES:06967463950	<small>Assinado de forma digital por RODRIGO JOZIAS NUNES:06967463950 Dados: 2022.05.23 10:46:08 -03'00'</small>	
RODRIGO JOZIAS NUNES ADMINISTRADOR CPF: 069.674.639-50		
IVANIR RUFATTO:02798761905	<small>Assinado de forma digital por IVANIR RUFATTO:02798761905 Dados: 2022.05.23 10:44:37 -03'00'</small>	
IVANIR RUFATTO Reg. no CRC - PR sob o No. PR - 067623/0-7 CPF: 027.987.619-05		

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RN AUTO CENTER LTDA
 Período da Escrituração: 01/06/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.092.811/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.776,82	R\$ 118.636,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 40.776,82	R\$ 118.491,95
DISPONÍVEL		R\$ 15.807,55	R\$ 54.571,85
CAIXA		R\$ 15.807,55	R\$ 48.572,84
CAIXA GERAL		R\$ 15.807,55	R\$ 48.572,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 5.999,01
COOP. DE CREDITO SICCOB		R\$ 0,00	R\$ 5.999,01
ESTOQUE		R\$ 24.969,27	R\$ 63.920,10
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 24.969,27	R\$ 63.920,10
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 24.969,27	R\$ 63.920,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 144,36
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 144,36
COTA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 144,36
COTA CAPITAL COOP DE CREDITO SICCOB		R\$ 0,00	R\$ 144,36
PASSIVO		R\$ 40.776,82	R\$ 118.636,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.855,21	R\$ 35.990,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 27.718,82
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 27.718,82
EMPRESTIMO BANCO SICCOB CTO 3624325		R\$ 0,00	R\$ 34.492,52
ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMO COOP. DE CRED. SICCOB CTO 3624325		R\$ 0,00	R\$ (6.773,70)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.205,41
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.205,41
PNEUS LE FORT DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BF KING COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 812,00
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSEANE APARECIDA VIEIRA FACHINELLO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAPECOENSE COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.917,34
WEMIC COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 214,47
ATTACK LUBRIFICANTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - MARINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GL LISPECAL DIST DE PECAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 261,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 555,21	R\$ 1.066,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 555,21	R\$ 1.066,23
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 555,21	R\$ 1.066,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 220,00	R\$ 220,00
INSS A RECOLHER		R\$ 220,00	R\$ 220,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 300,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 300,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 37.921,61	R\$ 82.645,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RODRIGO JOZIAS NUNES		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.078,39)	R\$ 42.645,85
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.078,39)	R\$ 42.645,85
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 42.645,85
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.078,39)	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.A7.F5.52.BA.FA.D6.75.A1.43.37.33.69.03.E5.42.34.57.F7.79-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

A empresa RN AUTO CENTER LTDA, inscrito no CNPJ nº 40.092.811/0001-84, com sede à Avenida São Cristóvão, snº, centro, Manfrinópolis – PR, neste ato representada pelo administrador, Rodrigo Jozias Nunes, brasileiro, casado, empresário, inscrito sob o CPF nº 069.674.639-50, residente e domiciliado a Linha Encantado, nº 651, Interior, Manfrinópolis – PR, vem por meio de seu representante legal abaixo assinado, demonstrar a seguinte condição financeira.

<p>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:</p> $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passível circulante + Exigível a longo prazo}}$	$\text{SG} = \frac{118.636,31}{35.990,46} = 3,29$
---	---

Manfrinópolis – PR, 13 de maio de 2022

RODRIGO JOZIAS
 NUNES:06967463950

Assinado de forma digital por
 RODRIGO JOZIAS
 NUNES:06967463950
 Dados: 2022.05.24 15:23:08 -03'00'

Rodrigo J. Nunes
 CPF: 069.674.639-50
 Sócio Proprietário

IVANIR
 RUFATTO:02798761905

Assinado de forma digital por
 IVANIR RUFATTO:02798761905
 Dados: 2022.05.24 10:33:29
 -03'00'

Ivanir Rufatto
 Contador Reg. CRC/PR nº 067623/O-7
 CPF: 027.987.619-05

RN AUTO CENTER LTDA

Cnpj: 40.092.811/0001-84
 Av São Cristóvão, Centro, S/N
 Manfrinópolis – PR

RN AUTO CENTER LTDA
 Av São Cristóvão, s/nº, Centro
 Manfrinópolis-PR
 CNPJ: 40.092.811/0001-84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RN AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 40.092.811/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:47 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2022.
Código de controle da certidão: **5C37.EF51.43ED.7262**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026797711-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **40.092.811/0001-84**
Nome: **RN AUTO CENTER LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



**MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ**

CERTIDÃO NEGATIVA 140/2022

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 10/07/2022

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHF2QETZ24XJQB3

REQUERENTE: ANDERSON OLIVEIRA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: RN AUTO CENTER

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1153	40.092.811/0001-84	90873295-23	221

ENDEREÇO

AV SAO CRISTOVAO, 1025 - CENTRO CEP: 85628000 Manfrinópolis - PR

ATIVIDADES

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes

Observações:

Manfrinópolis, 11 de junho de 2022

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.092.811/0001-84
Razão Social: RN AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV SÃO CRISTOVÃO 1025 / CENTRO / MANFRINOPOLIS / PR / 85628-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/06/2022 a 09/07/2022

Certificação Número: 2022061001450945177957

Informação obtida em 17/06/2022 11:24:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RN AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.092.811/0001-84

Certidão n°: 16021501/2022

Expedição: 19/05/2022, às 14:49:17

Validade: 15/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RN AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.092.811/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Anexo II
CRENCIAMENTO

A empresa RN AUTO CENTER LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 40.092.811/0001-84, com sede à Av. São Cristóvão, Centro, s/nº, Manfrinópolis/PR, neste ato representada pelo sócio administrador, RODRIGO JOZIAS NUNES, RG 9.847.813-2, inscrito sob o CPF nº 069.674.639-50, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Linha Encantado, Interior, nº 651, Manfrinópolis/PR, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor RODRIGO JOZIAS NUNES, RG 9.847.813-2, inscrito sob o CPF nº 069.674.639-50, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Linha Encantado, Interior, nº 651, Manfrinópolis/PR, a quem confere amplos poderes para junto ao Município de Manfrinópolis, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão eletrônico nº 45/2022, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local, Manfrinópolis – PR, 13 de junho de 2022.

RODRIGO JOZIAS
NUNES:06967463950

Assinado de forma digital por
RODRIGO JOZIAS
NUNES:06967463950
Dados: 2022.06.20 16:58:30 -03'00'

Representante Legal
RODRIGO JOZIAS NUNES
CPF: 069.674.639-50

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84

**ANEXO II****DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

A empresa RN AUTO CENTER LTDA, inscrito no CNPJ nº 40.092.811/0001-84, com sede à Av. São Cristóvão, s/nº, Centro, Manfrinópolis – PR, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão eletrônico nº 45/2022 e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manfrinópolis – PR, 13 de junho de 2022

RODRIGO JOZIAS Assinado de forma digital
por RODRIGO JOZIAS
NUNES:06967463 NUNES:06967463950
950 Dados: 2022.06.20 16:59:10
-03'00'

Representante legal
RODRIGO JOZIAS NUNES
CPF: 069.674.639-50

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'Rodrigo Jozias Nunes', is located in the bottom right corner of the page.

**ANEXO III****DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis

Pregão Eletronico nº 45/2022

O signatário da presente, em nome da proponente RN AUTO CENTER LTDA, inscrito no CNPJ nº 40.092.811/0001-84, com sede à Av. São Cristóvão, s/nº, Centro, Manfrinópolis – PR, declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Manfrinópolis – PR, 13 de junho de 2022

RODRIGO JOZIAS Assinado de forma digital
NUNES:06967463 por RODRIGO JOZIAS
NUNES:06967463950
950 Dados: 2022.06.20 16:59:50
-03'00'

Representante legal
RODRIGO JOZIAS NUNES
CPF: 069.674.639-50

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84

**RN AUTO CENTER****RN AUTO CENTER****ANEXO IV****DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES**

A empresa RN AUTO CENTER LTDA, inscrito no CNPJ nº 40.092.811/0001-84, com sede à Av. São Cristóvão, snº, Centro, Manfrinópolis – PR, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO JOZIAS NUNES, RG 9.847.813-2, inscrito sob o CPF nº 069.674.639-50, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Linha Encantilado, Interior, nº 651, Manfrinópolis/PR, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

Por ser verdade, firmamos a
presente.

Manfrinópolis – PR, 13 de junho de 2022

RODRIGO JOZIAS
NUNES:069674639
50

Assinado de forma digital por
RODRIGO JOZIAS
NUNES:06967463950
Dados: 2022.06.20 17:00:35
-03'00'

Representante legal
RODRIGO JOZIAS NUNES
CPF: 069.674.639-50

RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84

*RN AUTO CENTER LTDA
Av São Cristóvão, s/nº, Centro
Manfrinópolis-PR
CNPJ: 40.092.811/0001-84*

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.493.402/0001-14 Fornecedor: SIMÃO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA E-mail: licitacao@simaopneus.com.br
Endereço: RUA CORONEL LUSTOSA 755 - CENTRO - Guarapuava/PR - CEP 85010-060 Telefone: (42)3622-6363 Fax: Celular:
Inscrição Estadual: 90345550-09 Contador: FERNANDO BORAZO Telefone contador:

Representante: SIMÃO CIRINEU AQSENEN RG: 4609130-2
Endereço representante: RUA FRANCISCO Pires DA ROCHA 532 - BOMSUCESSO - Guarapuava/PR - CEP 84045-010 Telefone representante:
E-mail representante: licitacao@simaopneus.com.br Agência: 299-2 - CENTRO - Guarapuava/PR Conta: 147476-6 Data de abertura: 14/01/2014
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
015	PNEUS NOVOS 14.3/17.5 COMUM 12 LONAS	6,00	UN	6.307,50	FORERUNNER	SKS1	2.450,00	14.700,00
023	PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO TRAÇÃO 12 LONAS	60,00	UN	1.499,75	BOTO	BT957	715,00	42.900,00
039	PNEUS NOVOS 185/70 R14 RADIAL	10,00	UN	548,00	FORCEUM	ECOSA	359,16	3.591,60
057	CÂMERA DE AR 17.5R25	40,00	UN	280,00	TORTUGA	CAMARAS DE AR	275,60	11.024,00
061	PROTETORES RADIAL ARO 20	50,00	UN	197,50	SBN	PROTETOR DE RODA	33,00	1.650,00
062	PROTETORES RADIAL ARO 22	50,00	UN	145,00	SBN	PROTETOR DE RODA	35,00	1.750,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:							75.615,60	
TOTAL DA PROPOSTA:							75.615,60	

SIMAO CIRINEU
AQSENEN E CIA
LTDA:074934020001
14
Assinado de forma digital por
SIMAO CIRINEU AQSENEN E
CIA LTDA:07493402000114
Dados: 2022.06.22 15:49:19
-03'00"

SIMÃO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA
CNPJ: 07.493.402/0001-14

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 10 dias

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº45/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº157/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 07.493.402/0001-14**, **IE Nº.90345550-09**, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Guarapuava/PR, em 21 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU
AQSENEN E CIA
LTDA:0749340200
0114

Assinado de forma digital
 por SIMAO CIRINEU
 AQSENEN E CIA
 LTDA:07493402000114
 Dados: 2022.06.21 11:28:40
 -03'00'

SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14
SIMÃO CIRINEU AQSENEN
ADMINISTRADOR
CPF Nº 694.108.109-06
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)
Guarapuava/PR – CEP 85010-060
Telefone (42) 3622-6363


■ **CONTATO**

(42) 3622-6363
 (42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755
 CEP 85010-060 - Guarapuava - PR
 www.simaopneus.com.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72812608212485915764>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72812608212485915764-1
Data: 26/08/2021 14:31:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY06213-WR4T;



CNJ: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



Três colunas centrais
 Proporciona excelente aderência, desempenho de frenagem e estabilidade de direção.

Padrão lateral seco
 O bloco lateral rígido assegura um contato estável com a superfície e proporciona curvas ideais.

Sulcos laterais com tecnologia ACQUATECH®
 Esse padrão proporciona estabilidade e aderência em terrenos encharcados escoando rapidamente a água dos pneus e evitando aquaplanagem.

OCTA

245/35 ZR21	96Y XL	225/35 ZR19	88Y XL	245/45 ZR18	100Y XL	225/55 ZR17	101W XL
225/30 ZR20	85Y XL	225/40 ZR19	93Y XL	225/50 ZR18	99W XL	195/50 ZR16	88V XL
225/30 ZR20	97Y XL	235/45 ZR19	98W XL	235/50 ZR18	101Y XL	195/55 ZR16	91V XL
225/35 ZR20	93Y XL	245/45 ZR19	99Y XL	195/45 ZR17	88W XL	205/55 ZR16	94V XL
245/35 ZR20	95Y XL	245/45 ZR19	102Y XL	205/45 ZR17	88W XL	205/60 ZR16	96V XL
235/40 ZR20	96Y XL	235/55 R19	105V XL	245/50 ZR17	99W XL	215/60 ZR16	99V XL
245/40 ZR20	99Y XL	225/40 ZR18	92Y XL	215/55 ZR17	98W XL	225/60 ZR16	102W XL

Coluna estabilizadora
 Proteção extra contra desgaste irregular e cortes.

Duas colunas circunferenciais
 Proporciona mais estabilidade na direção e resposta rápida ao volante.

Bandas laterais multilaminadas
 Escoa a água rapidamente evitando aquaplanagem.

ECOSA

195/60 R16	89V	205/65 R15	94V	205/70 R14	97H
195/65 R15	89V XL	175/65 R14	82H	175/70 R13	82H
205/60 R15	91V	175/70 R14	84T	165/80 R13	83T
185/65 R15	88H	185/70 R14	88H		
195/65 R15	91H	195/70 R14	91H		

Banda de Rodagem direcional em "V"
 Desenho de alto desempenho em pistas secas e molhadas, escoa rapidamente a água e proporciona uma excelente aderência em superfícies encharcadas, além de manter a estabilidade em altas velocidades.

Sulcos centrais exclusivos
 Desenvolvido para escoar a água rapidamente e evitar a aquaplanagem, oferecendo assim um desempenho superior em piso molhado..

Ombros laterais reforçados
 Garante excelente tração e permite maior estabilidade nas curvas.

HEXA-R

235/30 ZR20	88Y XL	225/40 ZR19	93Y XL	205/45 ZR18	90W XL	205/60 ZR17	93Y XL
215/35 ZR19	85Y XL	215/40 ZR18	89Y XL	225/45 ZR18	95Y XL	225/60 ZR17	98W XL
235/35 ZR19	91Y XL	235/40 ZR18	95Y XL	205/40 ZR17	84W XL	185/55 R16	87V XL
245/35 ZR19	93Y XL	245/40 ZR18	97Y XL	245/45 ZR17	99W XL	185/60 R15	88V XL

Desenho simétrico
 Proporciona conforto e segurança na direção.

Ranuras largas e multilaminadas
 Oferece excelente aderência e estabilidade em piso seco e molhado.

Maior profundidade dos sulcos
 Desenvolvido para o máximo conforto na condução.

TRIDEKA

185/65 R15	88V	185/65 R14	86H	185/70 R14	88H	175/60 R13	77H
						165/65 R13	77T
						175/70 R13	82H

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Três colunas centras em formato de lâminas multi-adaptáveis minimizam a resistência ao rolamento e melhoram a frenagem.

Padrão lateral O bloco rígido garante boas curvas, reforçando a rastreabilidade da linha.

Padrão do lado molhado Os dois sulcos largos e multilaminados permitem o escoamento da água mais rápido evitando a aquaplanagem enquanto o padrão minimiza o ruído para proporcionar mais conforto.

SUV		PENTA	
265/65 R22	102V XL	255/55 R19	111V XL
305/40 ZR22	114W XL	225/60 R18	104V XL
275/45 R22	112V XL	235/60 R18	107V XL
265/40 ZR21	105V XL	255/50 R19	110V XL
265/45 R20	108V XL	265/60 R18	114V XL
		265/70 R16	116H XL

Padrão para piso molhado com ranhuras múltiplas Possibilita a evacuação rápida da água e o melhor manuseio e tração em piso molhado.

Padrão para piso seco com blocos grandes e ranhuras duplas O bloco rígido garante boas curvas e estabilidade na direção.

Coluna Central Proporciona melhor estabilidade na direção em condições molhadas e secas.

SUV		HEPTAGON SUV	
295/30 ZR22	103V XL	255/50 ZR19	107W XL
265/40 ZR22	106V XL	215/55 R18	99V XL
295/35 ZR21	107V XL	235/60 R18	104V XL
315/35 ZR20	110W XL	255/55 R18	109V XL
275/40 ZR20	106V XL	255/60 R18	112V XL
		215/60 R17	100V XL
		235/60 R17	102H
		255/60 R17	110V XL

Grandes blocos centrais com sulcos profundos Possibilita penetrar em terrenos lamacentos para estabelecer uma tração forte.

Design de piso aberto combinado com os sulcos profundos Permite um mecanismo de auto-limpeza para eliminar os riscos de lama na estrada.

MUD TERRAIN SUV TIRE		MT 08 PLUS	
275/55 R20 LT	115/112P	235/75 R15 LT	104/101Q
33X17,5 R20 LT	114Q	LT 27x8,5 R14 6PR	95Q
35X17,5 R20 LT	121Q	165/80 R13 LT 8PR	94/92R
265/65 R18	122/119Q		

Ranhurões setoriais assimétricos Empeda o fluxo de lama para estabelecer para uma tração forte.

NOTAS

- Disponível com inscrições laterais nas cores Preta ou Branca.
- Disponível com faixa branca lateral (Vintage).
- Disponível com inscrições laterais nas cores Preta, Branca ou Laranja.

* : Em breve.

PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
 JI. Elang, Desa Sukahati, Citeureup, Bogor 16810 - INDONESIA
 Telp. (021) 8765 105, Fax. (021) 8765 111, E-mail: marketing@epttyres.com

DISTRIBUIDOR:
 EDITION : FEBRUARY 2020

Sulcos laterais em ângulos de 45 graus com blocos grandes Escoca a água rapidamente enquanto reduz ruídos.

Ranhurões centrais retas Escoca a água com mais facilidade e evita a aquaplanagem proporcionando um desempenho superior em pisos secos e molhados.

Costeleta central direcional Oferece estabilidade e precisão na direção em altas velocidades.

CARRO DE PASSEIO		HEVA	
225/50 ZR18	99W XL	215/65 ZR16	88V
205/40 ZR17	84W XL	205/65 R15	84H
215/40 ZR17	87W XL	225/60 R15	96V
245/40 ZR17	95W XL	215/65 R15	96H
215/45 ZR17	91W XL	205/60 R14	88H
		205/65 ZR16	97W XL
		225/65 ZR16	99W XL
		215/65 R16	102V XL
		195/50 R15	82V
		205/50 ZR15	89W XL
		205/60 R14	88H

Três sulcos principais Permite o escoamento mais rápido da água e evita a aquaplanagem.

Dois colunas centrais Proporciona mais estabilidade na direção e resposta rápida ao volante.

Padrão multilaminado Garante excelente aderência e proporciona mais segurança e estabilidade ao dirigir.

PNEUS COMERCIAIS		HIGHWAY TERRAIN SUV TIRE		HEPTAGON HT	
195 R15C 8PR	106/104R	285/65 R17	116H	285/65 R17	116H
185 R 14 C 8PR	102/100S	215/70 R16	100H	215/70 R16	100H
195 R14C 8PR	106/104P				
175 R 13 C 8PR LT	97/95 R				

Sulcos sequenciais Oferecem mais aderência e estabilidade nas curvas e em superfícies molhadas.

All-Season Proporciona excelente tração e manuseio em todas as estações do ano.

Desenho de piso assimétrico Garante baixo ruído para maior conforto na direção.

Micro-ranhurões Permite um mecanismo autolimpante e antiarrapante.

Blocos grandes multilaminados Oferece mais aderência em superfícies secas e molhadas.

Coluna Direcional Ajuda a manter a estabilidade em rodovias.

Ranhurões largas Possibilita o escoamento da lama de maneira mais eficiente.

Decoração do bloco de apoio Adiciona uma borda atrante ao padrão do pneu.

ALL TERRAIN SUV TIRE		ATZ R	
235/70 R16	109S XL	31X10,5 R15 LT 6PR	109Q
235/70 R15	114/110 Q	185/70 R14 LT 8PR	88S
235/75 R15	116/113 Q		

NOTAS

- Disponível com inscrições laterais nas cores Preta ou Branca.
- Disponível com faixa branca lateral (Vintage).
- Disponível com inscrições laterais nas cores Preta, Branca ou Laranja.

* : Em breve.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72812608212485915764>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 72812608212485915764-2
 Data: 26/08/2021 14:31:46
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALY06214-KLLY;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/10/2021 17:32:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 72812608212485915764-1 a 72812608212485915764-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9cd093c67c3ac484126e46bfe031cbceacf4329de5f02a5054fd50d46e4d6f824c5de7d95a91bcfff2aff156f3c7f10701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.




[Handwritten signature]

PNEUS AGRÍCOLA



PNEUS AGRÍCOLA



FORERUNNER




124-24	8TT
140-24	10/12TT
14-928	10TT
184-30	12TT
184-34	10/12TT
231-26	16TT
231-30	16TT



R-2

10.5-60-18	10TT
------------	------



H1

Implemento

650-16	10TT
--------	------



MILITAR

Implemento




10-16.5 SKS-1	10/12TL
10-16.5 SKS-3	12TL
12-16.5 SKS-1	12TL
12-16.5 SKS-4	12TL
14-17.5 SKS-1	14TL



SKS-1 E 8

Industrial Agrícola


10.5/80-18	10/14TL
12.5/80-18	12/14TL
16-5-24	12TL
16-5-28	12TL
17-5-24	12TL
19.5-24	12TL



R-4

INDUSTRIAL

400/55-15.5	14/16TL
500/60-22.5	18TL
600/55-22.5	16/18TL



F3

FLUBIAÇÃO

13-1.28	12TL
---------	------



R-3

Construções e Estradas

11 = pneu montado, com câmara de ar.

11 = pneu montado, com câmara de ar.





Radial 2000

Protetores



Descrição e Medidas dos Protetores:



Protetor Aro 16-2000 Radial	- 1.100 Kg	180mm Largura	- 4,5 mm Espessura
Protetor Aro 20-2000 Radial	- 1.700 Kg	205mm Largura	- 5,0 mm Espessura
Protetor Aro 22-2000 Radial	- 2.150 Kg	210mm Largura	- 6,0 mm Espessura
Protetor Aro 22,5-2000 Radial	- 2.180 Kg	220mm Largura	- 7,0 mm Espessura
Furo Central ou Lateral			
Protetor Aro 24-2000 Radial	- 3.100 Kg	255mm Largura	- 7,5 mm Espessura
Furo Central ou Lateral			

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72810611203382441017>

(Handwritten signature)



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 72810611203382441017-1
Data: 06/11/2020 11:47:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR18234-L7FB;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

(Handwritten signature)
Bel. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/11/2020 13:42:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 72810611203382441017-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdb3624e621706d0a2036acb5bd03ace428853a81857a2319733f8de72ffdfbf996ea302471123273257b2984c05701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Handwritten signature)



MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICAO Aplicacion Application
AG 1012	TR 15	5.00/6 - 12
		5.00 - 12
		6 - 12
		6.00/7 - 12
		170/80 - 12
AG 1915	TR 15	6.5/80 - 12
		11 L - 15
		12.5 L - 15
		10.00 - 15
		320/70 - 15
		320/60 - 15
		380/60 - 15
		400/50 - 15
		31x12.50 - 15
		31x13.50 - 15
		31x15.50 - 15
		33x12.50 - 15
		10.5/85 - 15.3
		11.5/80 - 15.3
		12.5/80 - 15.3
AG 2415	TR 218 A	300/80 - 15.3
		320/80 - 15.3
		260/70 - 15.3
		400/60 - 15.5
		400/55 - 15.5
		400/50 - 15.5
		33x15.50 R 15 LT
		35x13.50 R 15 LT
		35x14.50 R 15 LT
		36x14.50 R 15 LT
		36x15.50 R 15 LT
		37x12.50 R 15 LT
		37x13.50 R 15 LT
		37x14.50 R 15 LT
		38x15.50 R 15 LT
13.5 - 16.1		
14 L - 16.1		

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm

MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICAO Aplicacion Application
AG 1216	TR 15	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16
		7.5 L - 15
		180/95 - 16
		180/90 - 16
		190/90 - 16
		200/90 - 16
		210/80 - 16
		220/70 - 16
		230/70 - 16
		9.0/70 - 16
		7 - 16
		7.60 - 15
		180/100 R 15
AG 1416	TR 15	7.00 - 16
		7.50 - 16
		8.00 - 16
		9 L - 15
		9.5 L - 15
		210/95 R 16
		230/80 R 16
		240/70 R 16
		260/70 R 16
		260/65 R 16
AG 1616	TR 15	8.3 - 16
		8 - 16
		280/60 - 15.5
		8.25 - 16
		9.00 - 16
		11 L - 16
		11.5/70 - 16
		10.5/65 - 16
		250/80 R 16
		270/75 R 16
280/70 R 16		
300/70 R 16		
300/65 R 16		
9.5 - 16		
260/70 R 16.5		
10 - 16.5		

MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICAO Aplicacion Application
AG 1916	TR 15	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360/65 R 16
		13.0/75 - 16
		14.0/65 - 16
		12.4 - 16
AG 1218	TR 218 A	320/70 R 16.5
		12 - 16.5
		7.00 - 18
AG 1418	TR 15 TR 218 A	6.00 - 19
		8 - 18
		7.50 - 18
AG 1718	TR 15	8.00 - 18
		7.00 - 19
		210/95 R 18
		260/70 R 18
		10.5/80 - 18
		11.5/70 - 18
		250/80 R 18
AG 2018	TR 15	280/80 R 18
		280/70 R 18
		300/70 R 18
		300/65 R 18
		320/65 R 18
		12.5/80 - 18
		320/80 R 18
		320/65 R 18
		340/65 R 18
		12.0/75 - 18
13.0/65 - 18		
360/70 R 17.5		
400/55 - 17.5		
36x16 - 17.5		
14 - 17.5		

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICACAO Aplicación Application
AG 0921	TR 35	4.50 - 21
		4.75/5.00 - 21
		5.25/5.50 - 21
AG 1922	TR 218 A	400/55 - 22.5
		360/60 - 22.5
		580/65 - 22.5
AG 3322	TR 218 A	500/60 - 22.5
		550/60 - 22.5
		560/60 - 22.5
		600/55 - 22.5
		600/50 - 22.5
		620/50 - 22.5
		650/45 - 22.5
		710/45 - 22.5
		710/40 - 22.5
		9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
AG 1624	TR 218 A	210/95 R 24
		210/90 R 24
		240/85 R 24
		250/85 R 24
		300/70 R 24
		7.50 - 24
		9.00 - 24
		12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AG 2024	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280/85 R 24
		320/85 R 24
		340/85 R 24
		320/75 R 24
		320/70 R 24
		360/70 R 24
		11.00 - 24
		11.25 - 24
		11.5 - 24



MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICACAO Aplicación Application
AG 2424	TR 218 A	14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		13.6 R 24 ; 13.6 - 24
		380/85 R 24
		400/80 R 24
		380/75 R 24
		380/70 R 24
		400/70 R 24
		420/70 R 24
		440/70 R 24
		440/65 R 24
		15.5/80 - 24
		14.0 - 24
		15.0 - 24
		AG 2824
14.9 R 24 ; 14.9 - 24		
17.5L R 24 ; 17.5L - 24		
420/85 R 24		
440/80 R 24		
480/75 R 24		
460/70 R 24		
480/70 R 24		
500/70 R 24		
480/65 R 24		
16.5/85 - 24		
500/60 - 22.5		
550/60 - 22.5		
560/60 - 22.5		

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICACAO Aplicación Application
AG 3026	TR 218 A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26
		16.9 R 26 ; 16.9 - 26
		18.4 R 24 ; 18.4 - 24
		19.5L R 24 ; 19.5L - 24
		21L R 24 ; 21L - 24
		420/85 R 26
		460/85 R 26
		480/85 R 26
		480/80 R 26
		520/80 R 26
		480/70 R 26
		520/70 R 26
		540/65 R 26
		500/85 R 24
		540/70 R 24
		540/65 R 24
		500/60 - 26.5
600/55 - 26.5		
620/55 - 26.5		
AG 3926	TR 218 A	23.1 R 26 ; 23.1 - 26
		620/75 R 26
		580/70 R 26
		620/70 R 26
		650/70 R 26
		750/55 R 26
		650/65 - 26.5
		650/60 - 26.5
		680/55 - 26.5
		750/55 - 26.5
		750/50 - 26.5



MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICACAO Aplicación Application
AG 2028	TR 218 A	12.4 R 28 ; 12.4 - 28
		11.2 R 28 ; 11.2 - 28
		13.6 R 26 ; 13.6 - 26
		320/85 R 28
		340/85 R 28
		320/70 R 28
		360/70 R 28
AG 2428	TR 218 A	13.5/85 - 28
		11.25 - 28
		14.9 R 28 ; 14.9 - 28
		14.9 R 26 ; 14.9 - 26
		13.6 R 28 ; 13.6 - 28
		380/85 R 28
		420/75 R 28
AG 2730	TR 218 A	380/70 R 28
		420/70 R 28
		440/65 R 28
		15.0 - 28
		16.9 R 28 ; 16.9 - 28
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		14.9 R 30 ; 14.9 - 30
		420/90 R 30
		380/85 R 30
		420/85 R 30
		420/80 R 30
		420/70 R 30
		17.0 - 30
		420/85 R 28
440/80 R 28		
480/75 R 28		
480/70 R 28		
500/70 R 28		
520/70 R 28		
480/65 R 28		
540/65 R 28		
520/60 R 28		
16.5/85 - 28		
17.0 - 28		

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICACAO Aplicación Application
AG 3030	TR 218 A	18.4 R 30 ; 18.4 - 30
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		18.4 R 28 ; 18.4 - 28
		420/90 R 30
		460/85 R 30
		480/70 R 30
		520/70 R 30
AG 3530	TR 218 A	540/65 R 30
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		21L - 30
		600/70 R 30
		600/65 R 30
		600/60 R 30
		620/60 R 30
		710/55 R 30
		21L - 28
		540/75 R 28
		600/70 R 28
		620/70 R 28
		600/65 R 28
		650/65 - 30.5
		600/60 - 30.5
620/60 - 30.5		
AG 3930	TR 218 A	620/55 - 30.5
		650/55 - 30.5
		710/50 - 30.5
		750/45 - 30.5
		28L R 26 ; 28L - 26
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		620/75 R 30
		650/70 R 30
		710/65 R 30
		710/60 R 30
750/55 R 30		
650/65 - 30.5		
710/60 - 30.5		
750/60 - 30.5		

MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICACAO Aplicación Application
AG 4132	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		20.8 R 34 ; 20.8 - 34
		23.1 R 34 ; 23.1 - 34
		500/95 R 32
		650/75 R 32
		680/75 R 32
		680/70 R 32
		520/85 R 34
		580/80 R 34
		620/75 R 34
		650/75 R 34
		600/70 R 34
		680/70 R 34
		650/65 R 34
		710/60 R 34
AG 4332	TR 218 A	750/55 R 34
		650/75 R 30
		30.5L R 32 ; 30.5L - 32
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		680/85 R 32
		650/75 R 32
		680/75 R 32
		710/75 R 32
		680/70 R 32
		800/65 R 32
		800/60 R 32
		650/75 R 34
		710/75 R 34
		750/65 R 34
		800/60 R 34

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICACAO Aplicación Application
AG 3034	TR 218 A	18.4 R 34 ; 18.4 - 34
		16.9 R 34 ; 16.9 - 34
		420/85 R 34
		460/85 R 34
		480/85 R 34
		480/75 R 34
		480/70 R 34
AG 2036	TR 218 A	520/70 R 34
		540/65 R 34
		18.5 - 34
		12.4 R 36 ; 12.4 - 36
		11.2 R 36 ; 11.2 - 36
		12.4 R 32 ; 12.4 - 32
		270/95 R 36
		320/85 R 36
		340/85 R 36
		290/95 R 34
AG 2338	TR 218 A	320/85 R 34
		320/90 R 32
		320/85 R 32
		13.6 R 38 ; 13.6 - 38
		12.4 R 38 ; 12.4 - 38
		14.9 R 38 ; 14.9 - 38
		15.5 R 38 ; 15.5 - 38
		13.6 R 36 ; 13.6 - 36
		270/95 R 38
		290/90 R 38
320/85 R 38		
340/85 R 38		
380/85 R 38		
380/80 R 38		
400/75 R 38		
380/85 R 34		

MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICACAO Aplicación Application
AG 3138	TR 218 A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 38 ; 18.4 - 38
		16.9 R 38 ; 16.9 - 38
		380/95 R 38
		420/85 R 38
		460/85 R 38
		520/85 R 38
		480/80 R 38
		520/75 R 38
		480/70 R 38
AG 3342	TR 218 A	520/70 R 38
		540/65 R 38
		600/60 R 38
		20.8 R 42 ; 20.8 - 42
		18.4 R 42 ; 18.4 - 42
		460/85 R 42
		520/85 R 42
		480/80 R 42
		580/70 R 42
		600/65 R 42
AG 4242 (continua na próxima página)	TR 218 A	580/85 R 42
		650/85 R 42
		680/80 R 42
		710/75 R 42
		650/75 R 42
		620/70 R 42
		710/70 R 42
		800/70 R 42
		650/65 R 42
		710/60 R 42
750/60 R 42		
850/55 R 42		
900/50 R 42		
650/85 R 38		
650/75 R 38		
680/75 R 38		

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm

MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicação Application
AG 4242 (continuação)	TR 218 A	710/75 R 38
		710/70 R 38
		800/70 R 38
		710/65 R 38
		750/65 R 38
AG 2446	TR 218 A	320/90 R 46
		380/90 R 46
		340/85 R 46
		380/85 R 46
		420/80 R 46
		320/105 R 46
		14.9 - 46
		340/85 R 48



28

27

TORTUGA



MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicação Application
FE 1416	SC 95	7.00 - 15 Compactador
		7.50 - 15 Compactador
		8.25 - 15 Compactador
		8.5/90 - 15 Compactador
FE 2525*	TR 220 A	14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		13.00 R 24 ; 13.00 - 24
		13.00 R 25 ; 13.00 - 25
		15.5 R 25 ; 15.5 - 25
		385/95 R 24
		385/95 R 25
		365/80 R 24
		395/80 R 25
		405/80 R 25
FE 2725**	TR 220 A TRJ 1175 C	17.5 R 25 ; 17.5 - 25
		14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		385/95 R 24
		385/95 R 25
		445/80 R 25
		445/70 R 24
		455/70 R 24
		17/80 R 24
		20/65 R 25 ; 20/65 - 25
FE 3026***	TRJ 1175 C	20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		16.00 R 24 ; 16.00 - 24
		16.00 R 25 ; 16.00 - 25
		445/95 R 25
		525/80 R 25
		495/70 R 24
		555/70 R 24
		555/70 R 25
		550/65 R 25
		22/65 R 25
22/70 - 24		

* Para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2424.
** Para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2824.
*** Para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 3026.

Fora de Estrada

Todo Terreno
Road Builder & Off-the-Highway

MEDIDA Medida Size	VALVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicação Application
FE 3926****	TRJ 1175 C	23.5 R 25 ; 23.5 - 25
		20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		18.00 R 25 ; 18.00 - 25
		21.00 R 25 ; 21.00 - 25
		505/95 R 25
		575/95 R 25
		525/80 R 25
		605/80 R 25
		625/70 R 25
		650/65 R 25
		25/65 R 25 ; 25/65 - 25

**** Para aplicação em roda com furo fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 3926.

Válvulas

Valvulas
Inner tube valves


Válvula Válvula Sólida
TR 13




Válvula Válvula Sólida
TR 15




Válvula Válvula Válvula
SC 95



Válvula Válvula Válvula
SC 84



Válvula Válvula Válvula
TC 131
V3065



Válvula Válvula Válvula
TR 460



Válvula Válvula Válvula
TR 462

*Aplicação na medida
CA 215/75 - 17.5
*Application as
CA 215/75 - 17.5



Válvula Válvula Válvula
TR 464




Válvula Válvula Válvula
TR 218A



Válvula Válvula Válvula
TR 220



Válvula Válvula Válvula
TRJ 1175C



Preciso de ajuda? ligue para 0508 268 689

Conecte-se | Confira | Minha conta | Sair



CASA | BOTO | MARCHER | PCR | OTR | TBR | CERCA DE | CONTATO | Receber

Search

CATEGORIAS

HOME >>>> BOTO

- BOTO
- OTR
- PCR
- TBR
- MARCHER
- AGRICULTURA
- CONSTRUÇÃO
- SILVICULTURA
- RADIAL
- SÓLIDO

BT926



Pneu de direção e reboque

Opções disponíveis :

Tamanho: 215 / 75R ▾ Quantidade: 1

Aplicação do produto:

INQUIRE NOW

https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=8

1/4

26/08/2021

https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=8



DETALHES DO PRODUTO

BT926

- Principalmente para aplicações de longo curso na direção e reboque.
- Excelente desempenho de alta velocidade, resistência ao calor e baixo ruído.
- Boa resistência ao desgaste e economia de combustível, o padrão contínuo no ombro evita o desgaste irregular.
- Aplicável para alta velocidade em boas estradas e rodovias.

https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=8

2/4

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/72812608211285307828



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 72812608211285307828-1
 Data: 26/08/2021 14:31:43
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALY06210-50UB;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TAMANHO	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO (PSI)	CLASSIFICAÇÃO PLY DE VELOCIDADE	STD RIM	MODELO	LARGURA DE SEÇÃO (MM)	DIÂMETRO GERAL (MM)	ÍNDICE DE CARGA (ÚNICO / DUPLO)
					PASSO (MM)	DISPONIBILIDADE		
9.5R17.5 *			18 M	TL	231	EM ESTOQUE	844	143/141
2725/2575		875/875 (KPA)	6,75		12	EM ESTOQUE		
215 / 75R17.5 *			16 J	TL	211	EM ESTOQUE	767	127/124
1750/1600		830/830 (KPA)	6		14,5	EM ESTOQUE		
225 / 70R19.5 *			14 M	TL	226	EM ESTOQUE	811	128/126
1800/1700		760/760 (KPA)	6,75		15	EM ESTOQUE		
235 / 75R17.5 *			16 J	TL	233	EM ESTOQUE	797	132/129
2000/1850		830/830 (KPA)	6,75		15,5	EM ESTOQUE		
235 / 75R17.5 *			18 J	TL	233	EM ESTOQUE	797	127/127
2725/2575		875/875 (KPA)	6,75		13,5	EM ESTOQUE		
245 / 70R19.5 *			16 EU	TL	248	EM ESTOQUE	839	135/133
2180/2060		830/830 (KPA)	7,50		16	EM ESTOQUE		
215 / 75R17.5			14 M	TL	211	RECUAR	767	125/122
1650/1500		760/760 (KPA)	6,00		13	RECUAR		
225 / 70R19.5			12 M	TL	226	RECUAR	811	125/123
1650/1550		660/660 (KPA)	6,75		13,5	RECUAR		
235 / 75R17.5			12 M	TL	233	RECUAR	797	124/121
1600/1450		660/660 (KPA)	6,75		13,5	RECUAR		
235 / 75R17.5			14 M	TL	233	RECUAR	797	129/126
1850/1700		760/760 (KPA)	6,75		13,5	RECUAR		
245 / 70R19.5			14 M	TL	248	RECUAR	839	133/131
2060/1950		760/760 (KPA)	7,50		13,5	RECUAR		

MAIS

MINHA CONTA

EM FORMAÇÃO

CONTATO

Entrar

Sobre nós

0508 268 689

bototyres@xtra.co.nz

https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=8

3/4

26/08/2021

https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=8

BOTO TIRES NZ LTD © 2020 Todos os direitos reservados | Powered by [Sticks](#)

https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=8

4/4

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72812608211285307828>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72812608211285307828-2
Data: 26/08/2021 14:31:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY06211-T6UG;




Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Preciso de ajuda? ligue para **0508 268 689**[Conecte-se](#) | [Confira](#) | [Minha conta](#) | [Sair](#)

CATEGORIAS

- BOTO
- OTR
- PCR
- TBR
- MARCHER
- AGRICULTURA
- CONSTRUÇÃO
- SILVICULTURA
- RADIAL
- SÓLIDO

HOME >>>> BOTO



BT957

Pneu para dirigir

Opções disponíveis :

Tamanho: 215 / 75R ▾ Quantidade: 1

Aplicação do produto:



INQUIRE NOW

<https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=10>

1/3

26/08/2021

<https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=10>

DETALHES DO PRODUTO

BT957

- Principalmente para rodas motrizes.
- Bom desempenho com resistência ao calor e uma excelente capacidade de carga.
- Excelente aderência e tração.
- Aplicável para condução em velocidade média e alta em estradas normais e boas.

TAMANHO	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO (PSI)	STD RIM	CLASSIFICAÇÃO VELOCIDADE	PLY DE VELOCIDADE	MODELO SEÇÃO	LARGURA (MM)	DIÂMETRO GERAL (MM)	ÍNDICE DE CARGA (ÚNICO / DUPLIO)
9.5R17.5 *			18 K	TL	231	EM	844	143/141	
2725/2575	875/875 (KPA)	6,75	15	ESTOQUE					
215 / 75R17.5 *			16 J	TL	211	EM	767	127/124	
1750/1600	830/830 (KPA)	6	14,5	ESTOQUE					
225 / 70R19.5 *			14 EU	TL	226	EM	811	128/126	
1800/1700	760/760 (KPA)	6,75	15	ESTOQUE					
235 / 75R17.5 *			16 J	TL	233	EM	797	132/129	
2000/1850	830/830 (KPA)	6,75	15,5	ESTOQUE					
245 / 70R19.5 *			16 EU	TL	248	EM	839	135/133	
2180/2060	830/830 (KPA)	7,5	16	ESTOQUE					

<https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=10>

2/3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72812608214776507795>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 72812608214776507795-1
 Data: 26/08/2021 14:31:41
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALY06208-3UXG;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

<https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=10>

265 / 70R19.5 *	18	J	TL	262	876	143/141
				EM		
2725/2575	850/850 (KPA)	7,5	15,5	ESTOQUE		
215 / 75R17.5		14	M	TL	211	767
1650/1500	760/760 (KPA)	6		14,5	RECUAR	125/122
225 / 70R19.5		12	M	TL	226	811
1650/1550	660/660 (KPA)	6,75		15	RECUAR	125/123
235 / 75R17.5		12	M	TL	233	797
1600/1450	660/660 (KPA)	6,75		15,4	RECUAR	124/121
235 / 75R17.5		14	M	TL	233	797
1850/1700	760/760 (KPA)	6,75		15,4	RECUAR	129/126
245 / 70R19.5		14	M	TL	248	839
2060/1950	760/760 (KPA)	7,5		16	RECUAR	133/131

MAIS

MINHA CONTA

EM FORMAÇÃO

CONTATO

Entrar

Sobre nós

0508 268 689

bototyres@xtra.co.nzBOTO TIRES NZ LTD © 2020 Todos os direitos reservados | Powered by [Sticks](#)<https://www.bototyres.co.nz/ShopItem.aspx?invid=10>

3/3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72812608214776507795>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72812608214776507795-2
Data: 26/08/2021 14:31:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY06209-6XQS;



CNJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/08/2021 08:06:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 72812608211285307828-1 a 72812608211285307828-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc03d00e178b7bc61ff2271d00bae7f65216524694381a07080a9696006262099492a81789f7ae77edf5719c9d4459192701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



[Handwritten signature]

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
02/03/2016	Incluído	FORCEUM	175/70 R13 82H EXP 70	
02/03/2016	Incluído	FORCEUM	185/70 R13 86H N300	
02/03/2016	Incluído	FORCEUM	185/70 R14 88H D650	
02/03/2016	Incluído	FORCEUM	185/70 R14 88H EXP 70	
02/03/2016	Incluído	FORCEUM	185/70 R14 88H TRIDEKA	
02/03/2016	Incluído	FORCEUM	195/70 R14 91H EXP 70	
02/03/2016	Incluído	FORCEUM	205/70 R15 95H EXP 70	
02/03/2016	Incluído	FORCEUM	215/70 R16 100H HEPTAGON HT	
07/03/2018	Incluído	FORCEUM	175/70 R13 82H TRIDEKA	
07/03/2018	Incluído	FORCEUM	185/70 R14 88H ECOSA	
24/04/2019	Incluído	FORCEUM	195/70 R14 91H ECOSA	
24/04/2019	Incluído	FORCEUM	205/70 R14 97H ECOSA	
24/04/2019	Incluído	FORCEUM	175/70 R13 82H ECOSA	
24/04/2019	Excluído	FORCEUM	265/70 R16 116H PENTA	

<< Voltar

(<http://www.brasil.gov.br>) Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/08/2021 08:06:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 72812608214776507795-1 a 72812608214776507795-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc03d00e178b7bc61ff2271d00bae7f65ab1481891e87ab9797a97478e72a8f15a69ef1567910ce5827049a0f3313962870
1d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



 **Registro de Objeto** Consultar registros concedidos



 **Detalhes do Registro 001257/2016**

 Exportar para Excel

 Exportar para PDF

Status
Ativo

Concessão
02/03/2016

Validade
11/07/2023

Badax Comercial Ltda Me

Rua Marechal Rondon, 424 Galpão 03 Cep:89065200 | Salto do Norte - Bluemnau - SC
Tel: (Telefone) (47) 3285.8944 - luiz@badax.com.br (<mailto:luiz@badax.com.br>)

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

2A2B1C4D4

Certificado

4447/2019-PN-1

↳Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
------	-----------	-------	--------	-----------