



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

DECRETO Nº 1573/2023 11.01.2023

Exonera a pedido por motivos particulares, Servidora Pública Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências.

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira, Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 41, Inciso I e Art. 42 com suas alterações posteriores, bem como conforme Processo nº 003/2023 – SRH de 11 de janeiro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a pedido por motivos particulares, a Servidora Pública Municipal **Sra. RAYANE BECCHI DOS SANTOS**, cadastrada sob matrícula nº 10541, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de ENFERMEIRO no Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, **a partir da presente data (11 de janeiro de 2023)**, conforme disposições da Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 41, Inciso I e Art. 42 e posteriores alterações, bem como conforme Processo nº 003/2023 – SRH de 11 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 11 de janeiro de 2023.


Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

PUBLICADO NO **Jornal Tribuna Regional**

Edição nº 2105 Pág.: 2A

Data: 12 / 01 / 2023. Jeici

PUBLICADO NO **DIOM/PR**

Edição nº 2687 Pág.: 157

Data: 12 / 01 / 2023. Jeici

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
LEI Nº 0808/2023 - 11.01.2023 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Permissão de uso de Bens Públicos Municipais e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, aprovou, e eu PREFEITA MUNICIPAL sancionei, a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Permissão de Uso à BELA CONFECÇÕES E PRESENTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede Linha São Sebastião da Bela Vista, zona rural, Manfrinópolis - PR, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 48.719.051/0001-02, das seguintes bens móveis e imóveis de propriedade do município de Manfrinópolis:

a) Dois bens móveis, avaliados em R\$ 100.000,00 (cem mil reais): I. 03 máquinas de costura reta marca sunstar eletrônica; II. 01 máquina de costura de braço marca preatto; IV. 02 máquinas interior marca siruba; V. 01 máquina de costura espedeira marca siruba; VI. 01 máquina de costura passante marca preatto; VII. 10 Mesas com comprimento de 2,70m, largura de 0,90 m e altura de 0,90 m, estrutura do pé de madeira de pinus sem pintura, tampo e prateleira em MDF 15 mm branco Tx.VIII. 01 Máquina de costura fechadeira de braço de 03 agulhas 05 fios ponto corrente, DIRECT-DRIVE com 02 pulcra compensadores, bitola 1/8 ideal para tecidos planos, velocidade de 3.000 RPM, altura do calçador 10mm, completa com mesa e estante com rodinhas; IX. 02 Máquina de costura interior de 02 agulhas 05 fios DIRECT-DRIVE, bitola média (55mm) com corte de linha automática, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, Control Box integrado ao cabeçote, informações de erro por comando de voz, com controle de velocidade parada da agulha, função standby (economia de energia), aviso de nível de óleo, luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 05mm, largura do ponto 08mm, comprimento do ponto 05mm, sensor automático de levantamento de calçador 05mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

X. 01 Máquina de costura Overlock de 01 agulha 03 fios DIRECT-DRIVE, lubrificação automática com barra de agulha selada, corte de linha automático, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, função Standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, diferencial inferior para ajuste do transporte, largura do ponto 4mm, comprimento do ponto 3,8mm, altura do calçador 5mm, velocidade 6.500 RPM, com alimentador de elástico (40mm) acoplado. Estante com rodinhas;

XI. 01 Máquina de costura de 12 agulhas 24 fios base cilíndrica ponto corrente duplo, com motor DIRECT-DRIVE, com posicionador de agulhas e controle de velocidade, distância entre agulhas 6,4mm (1/4) com polia traseira indicada para sistemas castil rodinhas embutidas, matrícula sob nº. 9.745 CRF de Barracão-PR, com rede de água e energia elétrica de propriedade do Município de Manfrinópolis, localizado em Linha São Sebastião da Bela Vista, zona Rural, Manfrinópolis - PR, para implantação de célula de confecção/facção, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

XII. 03 Máquinas de costura reta 01 agulha eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, com posicionador de agulhas, solenóide do calçador embutido no cabeçote, corte de linha, caixa fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema de transporte por motor de passo, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 6.000 RPM, com controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz, velocidade 6.000 RPM, com controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz, velocidade 6.000 RPM, estante com rodinhas; XIII. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

b) Bem imóvel: área ideal de 300,00m2 (trezentos metros quadrados) do imóvel denominado Lote nº 45-G1, subdivisão do Lote 45-G, da gleba nº 02-BA, com um barracão industrial construído em alvenaria com cobertura de fibrocimento, medindo 300m2 (trezentos metros quadrados), matrícula sob nº. 9.745 CRF de Barracão-PR, com rede de água e energia elétrica de propriedade do Município de Manfrinópolis, localizado em Linha São Sebastião da Bela Vista, zona Rural, Manfrinópolis - PR, para implantação de célula de confecção/facção, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

XV. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XVI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XVII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XVIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XIX. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XX. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XXI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XXII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XXIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XXIV. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XXV. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XXVI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XXVII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XXVIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XXIX. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XXX. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XXXI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XXXII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XXXIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XXXIV. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XXXV. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XXXVI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XXXVII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XXXVIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XXXIX. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XL. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XLI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XLII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XLIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XLIV. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XLV. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XLVI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XLVII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XLVIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XLIX. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

L. bem imóvel: área ideal de 300,00m2 (trezentos metros quadrados) do imóvel denominado Lote nº 45-G1, subdivisão do Lote 45-G, da gleba nº 02-BA, com um barracão industrial construído em alvenaria com cobertura de fibrocimento, medindo 300m2 (trezentos metros quadrados), matrícula sob nº. 9.745 CRF de Barracão-PR, com rede de água e energia elétrica de propriedade do Município de Manfrinópolis, localizado em Linha São Sebastião da Bela Vista, zona Rural, Manfrinópolis - PR, para implantação de célula de confecção/facção, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

M. bem imóvel: área ideal de 300,00m2 (trezentos metros quadrados) do imóvel denominado Lote nº 45-G1, subdivisão do Lote 45-G, da gleba nº 02-BA, com um barracão industrial construído em alvenaria com cobertura de fibrocimento, medindo 300m2 (trezentos metros quadrados), matrícula sob nº. 9.745 CRF de Barracão-PR, com rede de água e energia elétrica de propriedade do Município de Manfrinópolis, localizado em Linha São Sebastião da Bela Vista, zona Rural, Manfrinópolis - PR, para implantação de célula de confecção/facção, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

Compro-meto-me a devolver os mencionados bens em perfeito estado de conservação, como atualmente se encontram, ao fim do prazo estabelecido. Em caso de extrínio ou danos que provoque-m uma perda total ou parcial do bem, fico obrigado a ressarcir o Município de Manfrinópolis dos prejuízos ocasionados. Manfrinópolis, (dia) de (mês) de 2023. (nome do responsabilizado)

- Assino que os bens acima mencionados foram vistoriados e recebidos no (dia)/(mês)/(ano), nas seguintes condições: () Em perfeito estado. () Apresentando defeito (especificar). () Faltando peças ou acessórios (especificar). (assinatura) (nome do responsabilizado)

LAISAS, caixa fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema de transporte por motor de passo, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 5.000 RPM, tamanho do ponto de 05mm, com estante equipada com rodinhas, versão 220V volts;

XIV. 01 Máquina de costura caseado reto ponto fixo, tamanho do caseado 35mm, motor econômico DIRECT-DRIVE, com posicionador de agulhas e controle de velocidade 3.600RPM, com levantador de calçador 12mm, luz de LED, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XV. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V;

XVI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com corte de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XVII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XVIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, control box integrado ao cabeçote com controle de velocidade e parada de agulha, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), entrada USB, velocidade 6.000 RPM, estante com rodinhas; XIX. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

b) bem imóvel: área ideal de 300,00m2 (trezentos metros quadrados) do imóvel denominado Lote nº 45-G1, subdivisão do Lote 45-G, da gleba nº 02-BA, com um barracão industrial construído em alvenaria com cobertura de fibrocimento, medindo 300m2 (trezentos metros quadrados), matrícula sob nº. 9.745 CRF de Barracão-PR, com rede de água e energia elétrica de propriedade do Município de Manfrinópolis, localizado em Linha São Sebastião da Bela Vista, zona Rural, Manfrinópolis - PR, para implantação de célula de confecção/facção, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE: I - entregar o bem imóvel e os bens móveis... transferir os encargos de administração do imóvel, proporcionalmente à área cedida.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA: I - zelar pela conservação e preservação do patrimônio, bem como notificar imediatamente o fisco em caso de depósito, comprometendo-se ao final do prazo das determinações legais que lhe sejam pertinentes, de sobremaneira, as de natureza fiscal, tributária, administrativa, civil e ambiental; II - permitir ao Permitente toda e qualquer vistoria do patrimônio cedido, sempre que a este o solicitador II - devolver os bens recebidos, fido o prazo estabelecido no art. 3º, IV - se o Município nº xxxxxxxx, nas mesmas condições, que os receberam, ressalvada a depreciação normal do uso; IV - Geração de no mínimo 05 (cinco) novos postos de trabalho;

CLÁUSULA QUARTA - Os Bens públicos objeto do presente Termo de Permissão de Uso permanecerão incorporados ao patrimônio do Município ao término da permissão, sem que a permissonária assista direito a indenização por qualquer espécie;

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO: O presente termo é firmado pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da assinatura deste instrumento. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente termo poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, se for de interesse de ambas as partes, mediante manifestação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Rescindido o termo, os equipamentos devem retornar ao município, sem ônus adicional.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO A PERMISSONÁRIA recebe nesta oportunidade os bens relacionados no Termo de Responsabilidade/Recebimento, ficando obrigado a manter em perfeito estado de conservação e preservação os bens recebidos, bem como notificar imediatamente o fisco em caso de depósito, comprometendo-se ao final do prazo das determinações legais e deveres inerentes a qualidade de depositário, comprometendo-se ao final do prazo da responsabilidade e deveres inerentes ao estado em que os recebeu, resguardados os desgastes de uso.

As partes elegem o foro de Comarca de Francisco Beltrão - PR, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias que possam surgir da interpretação ou da execução das cláusulas deste termo, em três (03) dias de igual teor e forma. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este termo, em três (03) dias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. Manfrinópolis, de de 2023. PERMISSONÁRIA

Nome: _____ Nome: _____ RG: _____ RG: _____ CPF: _____ CPF: _____

TERMO DE RESPONSABILIDADE/RECEBIMENTO Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (inscrição) no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), residente e domiciliado(a) (endereço), na cidade de (informar) - (UF), representante legal de xxxxxxxx, CNPJ/ xxxxxxxx, por meio deste instrumento declaro me responsabilizar pela guarda e conservação dos seguintes bens públicos municipais:

I. 03 máquinas de costura reta marca sunstar eletrônica; II. 01 máquina de costura travett sunstar; III. 01 máquina de costura de braço marca preatto; IV. 02 máquinas interior marca siruba; V. 01 máquina espedeira marca siruba; VI. 01 máquina de costura passante marca preatto; VII. 10 Mesas com comprimento de 2,70m, largura de 0,90 m e altura de 0,90 m, estrutura do pé de madeira de pinus sem pintura, tampo e prateleira em MDF 15 mm branco Tx.VIII. 01 Máquina de costura fechadeira de braço de 03 agulhas 05 fios ponto corrente, velocidade de 3.000 RPM, altura do calçador 10mm, completa com mesa e estante com rodinhas; IX. 02 Máquina de costura interior de 02 agulhas 05 fios DIRECT-DRIVE, bitola média (55mm) com corte de linha automática, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), aviso de nível de óleo, luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 05mm, largura do ponto 08mm, comprimento do ponto 05mm, sensor automático de levantamento de calçador 05mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

X. 01 Máquina de costura Overlock de 01 agulha 03 fios DIRECT-DRIVE, lubrificação automática com barra de agulha selada, corte de linha automático, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, função Standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, diferencial inferior para ajuste do transporte, largura do ponto 4mm, comprimento do ponto 3,8mm, altura do calçador 5mm, velocidade 6.500 RPM, com alimentador de elástico (40mm) acoplado. Estante com rodinhas;

XI. 03 Máquinas de costura reta 01 agulha eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, com posicionador de agulhas, solenóide do calçador embutido no cabeçote, corte de linha, caixa fio eletromagnético, botão de reset no painel, sistema de transporte por motor de passo, controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz para informação das operações e possíveis erros, lançadeira japonesa, painel e control box embutido no cabeçote, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 6.000 RPM, com controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz, velocidade 6.000 RPM, com controle eletrônico do tamanho do ponto, entrada USB comando de voz, velocidade 6.000 RPM, estante com rodinhas;

XII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XIV. 01 Máquina de costura caseado reto ponto fixo, tamanho do caseado 35mm, motor econômico DIRECT-DRIVE, com posicionador de agulhas e controle de velocidade 3.600RPM, com levantador de calçador 12mm, luz de LED, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas;

XV. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V;

XVI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas;

XVII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XVIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XIX. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XX. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XXI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XXII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XXIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XXIV. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XXV. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XXVI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XXVII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XXVIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XXIX. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XXX. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XXXI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XXXII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XXXIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

XXXIV. 01 Máquinas de limpar fios, com duas cabeças, 01 motor de sucção, autolubrificante, motor de 1.100watts, velocidade de 3.450RPM, regulagem de sucção por potenciómetro, 220V, com reservatório de resíduos;

XXXV. 01 Máquina de costura 03 agulhas 6 fios ponto corrente base plana, motor DIRECT-DRIVE com posicionador de agulhas, com luz de LED, controle de velocidade de 4.000 RPM, completa com mesa e estante com rodinhas. Versão 127V e 220V; XXXVI. 01 Máquina de costura tipo travete eletrônica DIRECT-DRIVE, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200 RPM, área de costura 40x30 mm, acompanha kit para aplicação de botão, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com controle de linha, com sistema de meia pontada, ponto condensado, controle de luminosidade da luz de LED com 03 estágios, velocidade 3.000 RPM, luz de LED, estante com rodinhas; XXXVII. 02 Ferro a vapor de 2,5Kg, com reservatório de água; XXXVIII. 01 Máquina de costura overlock de 02 agulhas 04 fios DIRECT-DRIVE, com corte de linha automático, lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, função standby (economia de energia), luz de LED com 03 estágios de luminosidade, distância entre agulhas 5mm, largura do ponto de 4mm, comprimento do ponto de 4,8mm, sensor automático de levantamento do calçador 5mm, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída), sistema de diferencial inferior para ajuste de alimentação entre tecidos leves à médios, sistema de correção inteligente do torque do motor, entrada USB, velocidade 7000 RPM, estante com rodinhas;

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
DECRETO Nº 1573/2023 - 11.01.2023 - Exonera a pedido por motivos particulares, Servidora Pública Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências.

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira, Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/

Concede férias proporcionais a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira, Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 74, com suas alterações posteriores, bem como conforme Processo nº 131/2022 – SRH de 18 de agosto de 2022 e Aviso de férias de 14 de dezembro de 2022, CONSIDERANDO, a Portaria nº 3627/2022 de 22 de agosto de 2022 que concede férias proporcionais a Servidora Pública, referente ao Período Aquisitivo de 01.06.2021 até 31.05.2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 20 (vinte) dias restante de férias da Servidora Pública Municipal **Sra. AUREA DE FATIMA ZAMBONI MACHADO**, cadastrada na matrícula nº 1361, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM no município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a serem usufruídos no período de **27 de dezembro de 2022 até 15 de janeiro de 2023**, referente ao Período Aquisitivo de 01.06.2021 até 31.05.2022.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na presente data.

Gabinete da Prefeita Municipal de Manfrinópolis, em 20 de dezembro de 2022.

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

Publicado por:

Susana Francisconi

Código Identificador:C101B66F

SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 1573/2023 - 11.01.2023

Exonera a pedido por motivos particulares, Servidora Pública Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências.

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira, Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 41, Inciso I e Art. 42 com suas alterações posteriores, bem como conforme Processo nº 003/2023 – SRH de 11 de janeiro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a pedido por motivos particulares, a Servidora Pública Municipal **Sra. RAYANE BECCHI DOS SANTOS**, cadastrada sob matrícula nº 10541, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de ENFERMEIRO no Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a partir da presente data (**11 de janeiro de 2023**), conforme disposições da Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 41, Inciso I e Art. 42 e posteriores alterações, bem como conforme Processo nº 003/2023 – SRH de 11 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 11 de janeiro de 2023.

ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:

Susana Francisconi

Código Identificador:AF3A3964

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 180/2021.

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA;

CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, CNPJ Nº 09.205.479/0001-77;

CONTRATADA: SUPERMERCADO SMC LTDA, CNPJ Nº22.081.342/0001-16.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE USO EM COPA E COZINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SEGUINTE SETORES DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ: SEDE, RODOVIÁRIO, LIMPEZA PÚBLICA, ESPORTE, AGRICULTURA, ICMS, CRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DETRAN, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONSELHO TUTELAR.

FONTE DE RECURSOS:

16 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
51 - 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
93 - 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
103 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
128 – 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES EXERCÍCIO CORRENTE
163 - 01303 – SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 – 15%)
164 - 03494 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
277 – 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB
278 – 01104 – DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA
332 - 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE
352 - 31934 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
361 - 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE
368 - 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE
369 - 31935 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL
370 - 31936 – COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)

ALTERAÇÃO PRAZOS: ALTERA-SE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. ONDE ESTABELECE O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA ATÉ O DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, FICA PRORROGADO ATÉ O DIA 20 DE MAIO DE 2023.

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS E NÃO ALTERADAS POR ESTE INSTRUMENTO.

ESTE TERMO TERÁ VALIDADE A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO SEU EXTRATO.

MARILENA-PR, 11 DE JANEIRO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:

Dalvina Teixeira Liberato Alberto

Código Identificador:2846D807